

砂・砂利

選別水洗い済み、即使用OK

※納期をご確認ください。



利根川産の砂・砂利を細かに選別し、水洗いしてありますので、そのまま使用できます。1袋約20kg入りで、手軽に扱え荷揚げ等も簡単です。また、現場の整理整頓ができ、骨材の無駄を省きます。使用済みの袋は、現場のゴミ処理にも役立ちます。

袋	セメント	洗砂	砂利(ピリ)
基本横筋兼用型	1.6	6	—
隅横筋型	1	5	5

一袋当たりセメント25kg使用


袋	セメント	洗砂	砂利(ピリ)
基本横筋兼用型	1	2	—
隅横筋型	1	2	3

【フリーリブ】

Free Rib

Color Sample


アースグレー



パールブラウン



カラー：ブラウン



●上面図(基本図)



ご注意!

※商品の色調は撮影条件や印刷特性により、実物と多少異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
※形状寸法図の表示は長さ×高さ×幅(厚さ)で単位はmmです。
※寸法及び重量は、基本数値です。

※隅型の寸法及び重量についてはお問い合わせください。
※商品の改良の為予告なく仕様を変更する場合があります。
※幅(厚さ)は製品の特性上、バラツキのある事をあらかじめご了承ください。
※納期をご確認ください。

販売店

 **株式会社赤城商会**
<http://www.akagi-sk.co.jp>

本 社
〒377-0203 群馬県渋川市吹屋1093-4 TEL:0279-24-3131 FAX:0279-23-1447
東京支店
〒123-0864 東京都足立区鹿浜5-12-6 TEL:03-3853-2631 FAX:03-3897-9568
宮田工場
〒379-1121 群馬県渋川市赤城町宮田480 TEL:0279-56-2201 FAX:0279-56-7800

このパンフレットは自然環境保護のため再生紙を使用しています。

【第1版】2011.9.5000.C



Exterior

エクステリア総合カタログ

【化粧ブロック】

Good Rib 12 ●グッドリブ12

Free Rib ●フリーリブ

Good Rib 14 ●グッドリブ14

Win 14 ●ウイン14

Rough Ro14 ●ラフロ14

Slender ●スレンダー

【CP型枠擁壁】

Win ●ウイン

Rough Ro ●ラフロ

Mild ●マイルド

King ●キング

Standard ●スタンダード

Split Rib ●スプリットリブ

【コンクリートブロック】

Standard Block

●空洞ブロック

【舗装材】

AIB Interlocking


●インターロッキング



AIB [インターロッキング] Interlocking




配色パターン例




豊かな色彩とナチュラルな質感がソフトなフィーリングを演出。ガーデニングや公園・街路など自然に美しく調和する高級感あふれる舗装材です。


- 優れた保水能力&迅速な吸水能力
- 路面温度上昇抑止効果(打ち水効果)
- 低コスト
セメント製品のため、セラミック製と比較し低コストです。
- 快適な歩行と樹木にやさしい環境
適度な透水性があるので、降雨後の水たまりができてくいため、歩きやすく、また雨水を地下水へ還元することができるので、樹木や草木の育成を促します。
- 目詰まりしにくい
開粒アスファルトと比較して、表面の空隙が小さいので、ホコリやゴミなどが詰まりにくく、透水効果が持続します。
- メンテナンスが簡単
取り替えができますので、補修などのメンテナンスが簡単です。




■縁石をインターロッキング面にあわせる場合




■縁石をインターロッキング面にあわせる場合



■カラーバリエーション



Orange Series ■オレンジシリーズ



■配色パターン例



■パターン参考例

